Optimisez vos résultats

Isolant
Fixatif
Imprégnant

Page Bâtiment ▸

Toutes les nouveautés

Peintures
Haute
Décoration

Page Décoration ▸

COLORSTUDIO

Catalogue 1 | Gamme Bâtiment | Gamme Boiserie | Gamme Décoration

2013 2014

de vos envies naissent nos idées

by midy PEINTURE

MIDY Peinture

www.midypeinture.com

Catalogue 1

de vos envies naissent nos idées

Créée en 1993, la société Midy peinture s'est forgée une solide réputation dans le secteur de la peinture et dérivés. Notre société rassemble en son sein des compétences certaines, fondées sur une expérience non négligeable et un sens élevé du professionnalisme.

Les choses évoluent très vite dans l'univers du bâtiment et la concurrence est parfois rude. Nous évoluons aussi, avec des gammes de produits élaborées pour répondre aux attentes très diverses de nos clients : décoration, haut de gamme, entretien, grands chantiers, supports spécifiques, etc...

Grâce à notre expérience, la bonne connaissance des exigences des chantiers et de leurs spécificités, ainsi qu'une couverture géographique de nos points de vente toujours plus proches de nos clients, Midy peinture offre une garantie de rigueur et de constance qui sont autant d'atouts qui nous permettent d'afficher aujourd'hui notre nouvelle signature : De vos envies naissent nos idées.

Bienvenus dans l'univers Midy, et pour plus d'informations consultez notre site internet ou contactez l'un de nos show rooms.

BIENVENUS DANS L'UNIVERS

midy PEINTURE

SOMMAIRE

1 **Bâtiment**
Une gamme complète pour répondre aux exigences les plus diverses

2 **Boiserie**
Rendre au bois toute sa noblesse avec une protection maximale

3 **Décoration**
Une nouvelle approche de la décoration, harmonieuse et de bon ton

4 **Industrie**
Répondre à une demande sans cesse croissante dans un marché en évolution constante

5 **Carrosserie**
Toute une gamme de produits pour prendre aux petits soins son véhicule

6 **Divers**
Répondre aux demandes des acteurs de la profession

www.midypeinture.com

2013
2014

1 Bâtiment

SATISFAIT OU REMBOURSÉ midy PEINTURE Qualité ENGAGEMENT MIDY

Vous cherchez un partenaire qui comprend vos attentes?
Midy est en permanence à l'écoute des besoins de ses clients, afin de répondre aux attentes les plus diverses et mettre tout son savoir-faire au service des acteurs du bâtiment.

	destination	nature	caractéristiques	couleurs	application
Blandex conditionnement 25 kg	Int Ext	Peinture lavable à base de copolymères acryliques **M**	PEINTURE A BASE DE COPOLYMÈRE ACRYLIQUE HAUTE QUALITÉ/MURS & PLAFONDS . Bonne couvrance, lavabilité élevée . blancheur éclatante . Séchage : 30 à 40 minutes Lavable	Blanche	rendement 5 m²/kg
Enduit poudre conditionnement 20kg	Int	poudre blanche dillution à l'eau **M**	POUR REBOUCHAGE & EGALISATION DE SURFACES SUR CIMENT, BETON & PLÂTRE • bon étalement, ne farine pas • séchage : 1h. • ponçable 24 h Existe en 3 niveau de qualité	blanche	rendement 300 à 500 g/m²
Decoplus conditionnement 0,8 kg-3kg	Int Ext	Laque de finition Alkyde **B**	LAQUE décorative super BRILLANTE POUR TOUS SUPPORTS . Très brillante . Utilisable sur pratiquement tous supports bâtiment . Disponible en plusieurs teintes (voir nuancier)	Blanche ou Teintée 24 couleurs disponibles	rendement 10 - 12 m²/kg
Siccatif universel conditionnement 0,8L	Int Ext	liquide volatil couleur violet **M**	AMÉLIORE LE PROCESSUS DE SECHAGE POUR PEINTURES & VERNIS SYNTHÉTIQUES • améliore le séchage des peintures & vernis • s'emploi avec les produits à l'huile siccative • jusqu'à 10% pour un séchage rapide		rendement -
Flex conditionnement 0,8kg-3kg-18kg	Int Ext	laque alkyde synthétique **B**	LAQUE SYNTHETIQUE, FINITION BRILLANTE POUR TOUS SUPPORTS BATIMENT, BOIS ET METAL • aspect brillant • séchage 8 h. • entretien aisé SÉCHAGE EN 8 HEURES EMPLOI FACILE	teintée consultez nuancier midy	rendement 10 / 12 m²/L
Vernis à eau conditionnement 4kg	Int	vernis à eau acrylique **B**	FINITION BRILLANTE DILLUTION A L'EAU POUR PROTEGER LES PEINTURES DECORATIVES • résiste au lavage • protège et met en valeur le travail artistique • entretien aisé, séchage : 1h.	transparent incolore	rendement 12 à 15 m²/kg

Blanco

conditionnement
4,5 -5 -10 -20 -25kg

destination	nature	caractéristiques	couleurs	application
Int Ext	peinture à eau styrene/acrylique M	PEINTURE À EAU - EMULSION STYRENE/ACRYLIQUE POUR TOUS SUPPORTS BATIMENT • très bonne résistance à la lavabilité • séchage 30 à 40 minutes • blancheur éclatante	blanche	rendement 350 g/m²

midyAcry

conditionnement
25kg

destination	nature	caractéristiques	couleurs	application
Int Ext	peinture acrylique intérieur/exterieur M	PEINTURE A EAU A BASE D'EMULSION ACRYLIQUE POUR TOUS SUPPORTS BATIMENT • aspect mat, blancheur éclatante • séchage 30 / 40 minutes • résiste à la lavabilité	blanche	rendement 6-8 m²/L

Prestige

conditionnement
25kg

destination	nature	caractéristiques	couleurs	application
Int Ext	peinture standard styrene - acrylique M	PEINTURE A EAU A BASE D'EMULSION ACRYLIQUE POUR TOUS SUPPORTS BATIMENT • aspect mat • séchage 30 / 40 minutes • résiste aux intempéries	teintée consultez nuancier midy	rendement

Artiste

conditionnement
7kg

destination	nature	caractéristiques	couleurs	application
Int Ext	peinture acrylique Extra - aspect mat M	FINITION ACRYLIQUE MATE EXTRA DECORATION DES MURS ET FAÇADES • très bonne résistance à la lavabilité • séchage 30 à 40 minutes • aspect mat SÉCHAGE EN QUELQUES MINUTES SEC EN 30 à 40 MINUTES	teintée consultez nuancier midy	rendement 8-10 m²/L

Styler

conditionnement
0,1-0,4-0,8-3-18-20kg

destination	nature	caractéristiques	couleurs	application
Int Ext	laque alkyde synthétique B	LAQUE SYNTHETIQUE, FINITION BRILLANTE POUR TOUS SUPPORTS BATIMENT • aspect brillant • séchage 8 h. • entretien aisé SÉCHAGE EN 8 HEURES EMPLOI FACILE	blanche	rendement 10 / 12 m²/L

Soft

conditionnement
4 kg 10kg 18kg 20kg

destination	nature	caractéristiques	couleurs	application
Int Ext	peinture satinée émulsion acrylique S	PEINTURE SATINEE BASE D'EMULSION ACRYLIQUE DECORATION INTERIEURE/ MURS & PLAFONDS • couvrance et lavabilité exceptionnelles • absence d'odeur désagréable	blanche + teintée consultez nuancier midy	rendement

MATÉRIEL D'APPLICATION	ASPECT	DILUTION / NETTOYAGE
Pinceau	B Brillant	Dilution à l'eau
Rouleau	M Mat	Solvant
Rouleau décoration	S Satiné	Int / Ext Intérieur/Extérieur
Pistolet	N Nacré	Int Intérieur
Raclette		
Lisseuse		

	destination	nature	caractéristiques	couleurs	application
Enduit pâte Liss 500 conditionnement 18 kg	Int	Enduit de finition phase aqueuse B	PRÉPARATION DES SURFACES EN PLÂTRE OU CIMENT . Pouvoir couvrant élevé, riche en liant . Lisse et soyeux . Application facile à l'intérieur Existe aussi dans une autre formulation	Très Blanc	rendement 1 - 1,4 m²/kg
Fixopac Lisse conditionnement 3 kg	Int Ext	Émulsion acrylique B	PRÉPARATION DES SURFACES A PEINDRE RÉSULTAT OPTIMUM . Isolant, fixatif et imprégnant . Fort pouvoir de pénétration . Réduit et uniformise l'absorption du support Existe aussi en grains fins	Opaque	rendement 1 - 1,4 m²/kg
Acryfixe conditionnement 0,9 L-3 L	Int Ext	Émulsion acrylique B	PRÉPARATION DES SURFACES A PEINDRE POUR UN RÉSULTAT OPTIMUM . Isolant, fixatif et imprégnant . Fort pouvoir de pénétration . Réduit et uniformise l'absorption du support	Transparent	rendement 1 - 1,4 m²/kg
Soft-mat conditionnement 4 kg	Int Ext	Peinture mate émulsion acrylique M	PEINTURE ASPECT MAT DÉCORATION INTÉRIEURE / MURS ET PLAFONDS . Lavable et sans odeurs . Facilité d'application . Bonne résistance à l'usure	A teinter avec colorants universels	rendement 10 - 12 m²/L
Midy-Sil conditionnement 25 kg	Ext	Peinture siloxane Aspect mat M	PEINTURE SILOXANE DE COULEUR BLANCHE SPÉCIALE FACADES EXTÉRIEURES . Durabilité et résistance exceptionnelles . Hautement résistante aux intempéries . Anti l'humidité . Auto-nettoyante	Blanc	rendement 4 - 5 m²/kg

2 Boiserie

Vous voulez mettre en valeur le travail du bois?
Midy est votre meilleur allié pour protéger efficacement le travail du bois
Produits spécialement recommandés pour la décoration et la protection des boiseries.

	destination	nature	caractéristiques	couleurs	application
Vernis polyuréthane EA+EB conditionnement 3kg - 12kg	Int Ext	Vernis polyuréthane incolore + Durcisseur M S B	VERNIS DE FINITION SATINÉ BICOMPOSANTS (EA+EB) POUR BOIS . Résistant à l'eau . Résistant aux rayures et aux produits chimiques . Brillant, Satiné, Mat. EB : 1kg - 6 kg	Transparent	rendement 120 - 150 g/m²
Vernis synthétique conditionnement 0,72kg-2,7kg-13,5kg	Int Ext	vernis synthétique incolore B	COUCHE DE FINITION BRILLANTE, POUR TOUS SUPPORTS BOIS • finition brillante • très bon garnissant • sechage sec : 8h.	transparent incolore	rendement 9 à 12 m²/L
Lazure synthétique conditionnement 0,72 -2,7 -13,5kg	Int Ext	vernis alkyde teinté pour boiserie B	DU PRET-A-L'EMPLOI POUR TEINTER LE BOIS FINITION BRILLANTE • très bon garnissant • choix des couleurs • séchage : 8 h.	acajou teck noyer merisier chêne doré chêne naturel	rendement 9 à 12 m²/L
Vernis cellulosique conditionnement 0,72 -2,7 -13,5kg	Int	vernis alkyde transparent B M	COUCHE DE FINITION BRILLANTE OU MATE POUR TOUS SUPPORTS BOIS • garnissant • film dur • sechage : 15 minutes	transparent incolore	rendement 9 à 10 m²/L
Vernis surfacer conditionnement 0,8L - 3L -14L	Int Ext	vernis surfacer nitrocellulosique B	VERNIS DE FINITION, BOUCHE PORES EGALISATION DES SURFACES EN BOISERIE • film dur pour une protection du bois • se ponce bien • séchage : 10 minutes SÉCHAGE EN QUELQUES MINUTES SEC EN 10 MINUTES	transparent incolore	rendement 200-300 g/m²
Vernis marin conditionnement 0,72kg-2,7kg	Int Ext	vernis marin alkyde modifié B	FINITION BRILLANTE POUR BOIS UTILISATION EN ATMOSPHERE MARINE • très bon garnissant • résiste aux rayures et intempéries • conserve l'aspect naturel du bois	transparent incolore	rendement 10 à 12 m²/L
Teinte cellulosique conditionnement 0,8L-3L	Int Ext	teinte cellulosique pour boiserie M	POUR TEINTER TOUS SUPPORTS EN BOIS PARTICULIEREMENT L'AMEUBLEMENT • colorant liquide volatil • conserve au bois son aspect naturel • accepte tous types de vernis pour bois	acajou teck noyer	rendement 8 à 10 m²/L

3 Décoration

LES SOLUTIONS DECO

Vous manquez d'inspiration particulière?
Choisissez ici le style qui vous ressemble, le décor qui vous rend bien chez-vous, avec une facilité d'application et une bonne durabilité.

Magico

conditionnement
7 kg

destination: Int

nature: Pâte lisse blanche onctueuse — M

caractéristiques:
REVÊTEMENT DÉCORATIF MAT AVEC DE SUBTILS EFFETS
. Système 100% en phase aqueuse
. Effet décoratif de haute qualité
. Prêt à l'emploi

couleurs: Blanche ou Teintée avec colorants universels

application — rendement: 250 - 300 g/m²/couche

Tassili

conditionnement
5 kg

destination: Int

nature: Pâte lisse blanche onctueuse — M

caractéristiques:
REVÊTEMENT DÉCORATIF EN PHASE AQUEUSE
. Aspect soyeux
. Résistance et durabilité
. S'associe à un effet alliage

couleurs: Blanche ou Teintée avec colorants universels

application — rendement: 350 - 400 g/m²/couche

Alliage FX

conditionnement
1 kg

destination: Int

nature: Effets décoratifs en dispersion aqueuse — B

caractéristiques:
FINITION AUX REFLETS ARGENTÉS, CUIVRÉS, DORÉS, NACRÉS ET BRONZE
. Effet décoratif de haute qualité
. Mise en œuvre aisée et rapide
. Prêt à l'emploi

couleurs: Blanche ou Teintée 24 couleurs disponibles

application — rendement: 20 - 30 g/m²

Midy STUC

conditionnement
5 kg

destination: Int

nature: Glacis de finition pâte lisse — B

caractéristiques:
GLACIS DE FINITION DÉCORATIVE À EFFET MARBRÉ SOYEUX
. Autolustrant
. Effets marbrés divers et variés
. Finition lumineuse aux reflets changeants

couleurs: A teinter avec colorants universels

application — rendement: 1 - 1,4 m²/kg

PerlatoLux

conditionnement
4 kg

destination: Int

nature: Pâte de finition en phase aqueuse — N B

caractéristiques:
PEINTURE DE FINITION À EFFET NACRÉ BRILLANTE
. Aspect nacré
. Bonne lavabilité & facilité d'application
. Bonne résistance à l'usure et aux frottements

couleurs: A teinter avec colorants universels

application — rendement: Selon épaisseur

Moonlight

conditionnement
4 kg

destination: Int

nature: Pâte de finition en phase aqueuse — N B

caractéristiques:
PEINTURE DE FINITION À EFFET NACRÉ BRILLANTE
. Aspect nacré
. Bonne lavabilité & facilité d'application
. Bonne résistance à l'usure et aux frottements

couleurs: A teinter avec colorants universels

application — rendement: Selon épaisseur

de vos envies naissent nos idées

COLORSTUDIO

MIDY Peinture

Osez les couleurs, osez les textures les plus tendances est désormais pleinement à votre portée dans la décoration de votre maison grâce à notre gamme de peintures sans cesse grandissante.
Color studio est une nouvelle approche de la décoration qui vous permet d'avoir de l'audace sans tomber dans les excès, une audace maîtrisée, élégante, harmonieuse et de bon ton.
Vous n'aurez plus peur de vous lancer dans une nouvelle couleur, ou un décor très tendance.
Découvrez au travers de nos catalogues de nouvelles harmonies, de nouvelles idées, pour transformer toutes vos pièces à vivre : de la chambre au séjour en passant par la cuisine et la salle de bains, avec passion et audace pour réinventer votre bien être intérieur !.

Comment lire les étiquettes midy

SATISFAIT OU REMBOURSÉ midy Qualité ENGAGEMENT MIDY

Pour vous faciliter le travail, midy a mis au point un système d'étiquetage simple et facile à suivre. Les icones à gauche du tableau représente chacune une fonction bien précise avec l'explication à droite. C'est la même symbolique que vous allez retrouver sur tous les produits midy.

Indique le support sur lequel sera appliqué le produit que vous venez d'acquérir. Il peut s'agir de béton, plâtre, Enduit, métaux, bois, etc... Ou tout autre support bâtiment. C'est utile pour savoir si le produit en question peut être utilisé sur le support que vous allez peindre ou rénover.

Donne un bref aperçu sur le mode d'emploi ou parfois sur le rendement. Vous trouverez généralement plus de détails au niveau du texte sur l'étiquette.

Important pour savoir quel type de diluant utilisé avec le produit en question, ainsi que les produits utilisés pour le nettoyage du matériel d'application.

La meilleure manière d'appliquer votre produit est d'utiliser le matériel d'application suggéré à ce niveau pour un rendement et un résultat optimums.

Indique le temps nécessaire pour le séchage total ou alors le minimum de séchage pour être recouvrable.

Aspect Mat

SUPPORTS
Béton, Plâtre, Enduit, Métaux ferreux...

2 couches, mouillée sur mouillée

DILLUTION + NETTOYAGE
Dillution et nettoyage au diluant D010

MATERIEL
Pinceau, Pistolet

TEMPS DE SECHAGE
HP. 10 à 15 min.

Pour être toujours proche de ses clients, nous avons développé notre propre réseau de distribution à travers tout le territoire national, composé de grossistes, représentants et dépôts. Vous y trouverez notre gamme complète avec un accueil et un suivi commercial personnalisé . Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter :

Réseau distribution

BOUCHIKHI Cheikh
Saida
Tel : 0661 48 80 61

BENMANSOUR Amine
Chetouane - Tlemcen
Tel : 0550 48 11 49

BOUCHAREB Othmane
Relizane
Tel : 0661 25 67 94

RAHOU - SDTP
Sidi Bel Abbes
Tel : 0772 43 48 19

BENOMAR Benamar
Mascara
Tel : 0771 05 79 27

SAHNINE Amine
Ain Temouchent
Tel : 0560 02 43 27

Déco-peinture Eurl.
Oran - Maraval
Tel : 0550 96 95 79

COMDIA-Sud Sarl.
Ouargla
Tel : 0771 79 12 65

KODIA-Centre
Koléa
Tel : 024 4863 17
Fax : 024 58 13 82

Sarl. Peinture MIDY II
Usine : ZA Lot N° 07 Zéralda / W. Alger
Tel : 023 20 81 80 / 023 20 82 02
Fax : 023 20 81 87
Mob : 0561 116 223

Des infos et des idées sur internet :
www.midypeinture.com
email : peinturemidy@gmail.com